

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE



---

**Power systems management and associated information exchange – Data and communications security –  
Part 9: Cyber security key management for power system equipment**

**Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés –  
Sécurité des communications et des données –  
Partie 9: Gestion de clé de cybersécurité des équipements de système de  
puissance**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

---

ICS 33.200

ISBN 978-2-8322-6950-3

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

FOREWORD.....	8
1 Scope.....	10
2 Normative references .....	11
3 Terms, definitions, and abbreviations .....	12
3.1 Terms and definitions.....	12
3.2 Abbreviations and acronyms .....	17
4 Security concepts applicable to power systems .....	19
4.1 General.....	19
4.2 Security objectives.....	19
4.2.1 Confidentiality.....	19
4.2.2 Data integrity .....	19
4.2.3 Authentication.....	19
4.2.4 Non-repudiation .....	20
4.3 Cryptographic algorithms and concepts.....	20
5 Key establishment and management techniques.....	21
5.1 General.....	21
5.2 Key management lifecycle .....	21
5.2.1 Key management in the life cycle of a device.....	21
5.2.2 Lifecycle of a cryptographic key .....	23
5.3 Cryptographic key usages.....	24
5.4 Key management system security policy .....	25
5.5 Key management design principles for power system operations .....	25
5.6 Establishment of symmetric keys .....	26
5.6.1 Overview .....	26
5.6.2 The Diffie-Hellman key agreement method .....	26
5.6.3 Key derivation function (KDF) method.....	26
5.6.4 Group key management.....	27
5.7 Trust supported by public-key infrastructures (PKI) and privilege management infrastructures (PMI) .....	30
5.7.1 General .....	30
5.7.2 Registration authorities (RA).....	30
5.7.3 Certification authority (CA) .....	30
5.7.4 Public-key certificates.....	31
5.7.5 Attribute certificates.....	32
5.7.6 Public-key certificate and attribute certificate extensions .....	33
5.8 Certificate management of public-key certificates .....	33
5.8.1 Certificate management process.....	33
5.8.2 Initial certificate creation.....	34
5.8.3 Onboarding of an entity .....	34
5.8.4 Enrolment of an entity.....	35
5.8.5 Certificate signing request (CSR) processing.....	38
5.8.6 Enrolment Protocols .....	41
5.8.7 Trust Anchor Management Protocol (TAMP) .....	42
5.9 Revocation of public-key certificates .....	42
5.9.1 Certificate revocation lists (CRLs).....	42
5.9.2 Online certificate status protocol (OCSP).....	43
5.9.3 Server-based certificate validation protocol (SCVP).....	46

5.9.4	Recovering from certificate revocation of an end entity .....	47
5.10	Trust via non-PKI issued (self-signed) certificates .....	47
5.11	Authorization and validation lists .....	48
5.11.1	General .....	48
5.11.2	AVLs in non-constrained environments .....	48
5.11.3	AVLs in constrained environments .....	49
6	Key management (normative) .....	49
6.1	General .....	49
6.2	Handling of security events .....	49
6.3	Required cryptographic material .....	50
6.4	Random Number Generation .....	50
6.5	Object identifiers .....	50
6.5.1	Concept of object identifiers .....	50
6.5.2	Use of object identifiers by this document .....	50
7	Asymmetric key management (normative) .....	51
7.1	General .....	51
7.2	Certificate components .....	51
7.2.1	Public-Key certificate components .....	51
7.2.2	Attribute certificate components .....	52
7.3	Certificate generation and installation .....	53
7.3.1	Private and public key generation and installation .....	53
7.3.2	Cryptographic key protection .....	54
7.3.3	Use of existing security key management infrastructure .....	54
7.3.4	Certificate policy .....	54
7.3.5	Entity registration for identity establishment .....	55
7.3.6	Entity configuration .....	55
7.3.7	Entity enrolment .....	56
7.3.8	Trust anchor information update .....	58
7.4	Certificate components and certificate verification .....	58
7.4.1	General .....	58
7.4.2	Certificate format and encoding .....	58
7.4.3	Certificate signature verification .....	59
7.4.4	Public-key certificate components .....	59
7.4.5	Attribute certificate components .....	66
7.4.6	Certificate revocation status .....	69
7.5	Certificate revocation .....	70
7.6	Certificate expiration and renewal .....	71
7.7	Clock Synchronization and Accuracy .....	72
7.8	Authorization and validation lists .....	72
7.8.1	General .....	72
7.8.2	Syntax for authorization and validation list (AVL) for public-key certificates .....	72
7.8.3	AVL scope restriction .....	73
7.8.4	AVL protocol restriction extension .....	74
7.8.5	AVL pinning of certificate and associated identifier .....	74
7.8.6	Public-key certificate extensions related to use of AVLs .....	75
7.8.7	Issuing of an AVL .....	75
7.8.8	Endpoint Handling of AVLs .....	75
8	Group based key management (normative) .....	75

8.1	GDOI requirements .....	75
8.2	Internet Key Exchange Version 1 (IKEv1) .....	76
8.3	Phase 1 IKEv1 main mode exchange type 2.....	77
8.3.1	General .....	77
8.3.2	Certificate request payload .....	78
8.3.3	Security association exchange (1) .....	78
8.3.4	Key exchange (2) .....	79
8.3.5	ID authentication exchange (3) .....	80
8.4	Phase 1/2 ISAKMP informational exchange type 5 .....	81
8.4.1	General .....	81
8.4.2	Phase 1 informational exchange .....	82
8.4.3	Phase 2 Informational Exchange .....	83
8.5	Phase 2 GDOI GROUPKEY-PULL exchange type 32 .....	83
8.5.1	General .....	83
8.5.2	Hash computations .....	84
8.5.3	Multi-sender and counter mode encryption algorithm .....	85
8.5.4	SA KEK, SEQ, KEK/LKH key download payload support.....	85
8.5.5	GROUPKEY-PULL group SA request exchange.....	85
8.5.6	SA TEK payload .....	90
8.5.7	IEC 61850 SA TEK payload .....	91
8.5.8	SA TEK payload for IEC 61850-9-3.....	92
8.5.9	SPI discussion.....	94
8.5.10	SA data attributes .....	95
8.5.11	GROUPKEY-PULL group key download exchange.....	95
8.5.12	TEK Key Download Handling .....	98
8.6	Phase 2 GROUPKEY-PUSH exchange type 33 .....	98
8.6.1	General .....	98
8.6.2	GROUPKEY-PUSH Message .....	99
8.6.3	GROUPKEY-PUSH acknowledgement message .....	99
8.7	Operational considerations .....	100
8.7.1	General .....	100
8.7.2	Group Security Policy .....	100
8.7.3	Group dynamicity.....	100
8.7.4	Handling of Key Delivery Assurance (informative).....	102
9	Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) .....	102
9.1	General.....	102
9.2	Notation .....	103
9.3	Conformance to general key management requirements .....	103
9.4	Conformance to requirements for asymmetric key management.....	103
9.5	Requirements for group-based key management .....	104
9.6	Supported GDOI Payload OIDs.....	104
Annex A (informative) Relations to other parts of IEC 62351 and other IEC documents .....		105
Annex B (informative) Cryptographic algorithms and mechanisms.....		107
B.1	Trust and trust anchor.....	107
B.2	Cryptographic algorithms .....	107
B.2.1	Introduction .....	107
B.2.2	Security strength .....	108
B.3	Public-key algorithms.....	108
B.3.1	General .....	108

B.3.2	The RSA public-key algorithm .....	109
B.3.3	The DSA public-key algorithm .....	110
B.3.4	The ECDSA public-key algorithm.....	110
B.3.5	The EdDSA public-key algorithms.....	112
B.3.6	Digital signature algorithms .....	114
B.4	Symmetric key algorithms.....	116
B.4.1	Stream ciphers vs. block ciphers .....	116
B.4.2	Advance encryption standard .....	116
B.4.3	Advanced encryption standard – cipher block chaining (AES-CBC) .....	117
B.4.4	Advanced encryption standard – counter mode (AES-CTR).....	117
B.5	Hash algorithms .....	118
B.6	Integrity check value (ICV) algorithms.....	119
B.6.1	General .....	119
B.6.2	Keyed-hash message authentication code (HMAC) algorithm.....	119
B.6.3	Advance Encryption Standard (AES) – Galois message authentication code (GMAC) algorithm.....	120
B.7	Authenticated encryption with associated data (AEAD) algorithms.....	120
B.7.1	General .....	120
B.7.2	Advanced encryption standard (AES) – Galois/Counter Mode (GCM) .....	121
B.7.3	Advanced encryption standard (AES) – Counter with CBC-MAC (CCM).....	121
B.8	Diffie-Hellman key agreement.....	122
B.8.1	General .....	122
B.8.2	Introduction to cyclic groups.....	122
B.8.3	Diffie-Hellman method over finite field .....	123
B.8.4	The discrete logarithm problem .....	123
B.8.5	Elliptic curve Diffie-Hellman key agreement .....	123
B.8.6	Key establishment algorithms.....	124
B.9	Key derivation .....	125
B.10	Migration of cryptographic algorithms .....	126
B.11	Post-quantum computing cryptography .....	126
B.12	Random Number Generation (RNG).....	127
B.12.1	Random number generation types .....	127
B.12.2	Deterministic random bit generators .....	127
B.12.3	Non-deterministic random number generation .....	128
B.12.4	Entropy sources .....	128
Annex C (informative)	Certificate enrolment and renewal flowcharts.....	129
C.1	Certificate Enrolment.....	129
C.2	Certificate Renewal .....	130
Annex D (informative)	Security Event mapping to IEC 62351-14 .....	131
D.1	General.....	131
D.2	Security event log records for credential transport and enrolment.....	131
D.3	Security event log records for public-key certificate verification .....	132
D.4	Security event log records for attribute certificate verification .....	134
D.5	Security event log records for certificate revocation status .....	136
D.6	Security event log records for group-based key management with GDOI .....	137
Bibliography	.....	138
Figure 1 – Overview key management in the life cycle of an entity	.....	22

Figure 2 – Cryptographic key life cycle .....	23
Figure 3 – Overview of group key management on the example of GDOI .....	27
Figure 4 – GDOI IKE Phase 1 – Authentication and securing communication channel .....	28
Figure 5 – GDOI Pull Phase 2 .....	29
Figure 6 – Overview of PKI infrastructure and realization examples .....	30
Figure 7 – Central certificate generation .....	32
Figure 8 – Relationship between public-key certificates and attribute certificates .....	33
Figure 9 – Example of the SCEP entity enrolment and CSR process .....	36
Figure 10 – Example of the EST entity enrolment and CSR process .....	37
Figure 11 – CSR processing .....	38
Figure 12 – Certification request format .....	39
Figure 13 – Certificate request message format .....	40
Figure 14 – Certificate revocation list .....	43
Figure 15 – Overview of the online certificate status protocol (OCSP) .....	44
Figure 16 – Diagram using a combination of CRL and OCSP processes .....	45
Figure 17 – Call Flows for the Online Certificate Status Protocol (OCSP) .....	46
Figure 18 – Overview Server-Based Certificate Validation Protocol using OCSP Backend .....	47
Figure 19 – IKEv1 (RFC 2409) main mode exchange with RSA digital signatures .....	78
Figure 20 – IKEv1 main mode exchange and security association messages .....	78
Figure 21 – IKEv1 main mode exchange: key exchange messages .....	79
Figure 22 – IKEv1 Main Mode Exchange: ID authentication messages .....	80
Figure 23 – IKEv1 HASH_I calculation .....	81
Figure 24 – Phase 1 Informational Exchange (cf. RFC 2408, section 4.8) .....	82
Figure 25 – Phase 2 Informational Exchange (cf. RFC 2409, section 5.7) .....	83
Figure 26 – IKEv1 HASH(1) calculation .....	83
Figure 27 – GDOI GROUPKEY-PULL as defined in RFC 6407 .....	84
Figure 28 – GROUPKEY-PULL hash computations .....	84
Figure 29 – GROUPKEY-PULL initial SA request exchange .....	85
Figure 30 – RFC 6407 Identification Payload .....	86
Figure 31 – ID_OID Identification Data .....	87
Figure 32 – 61850_UDP_ADDR_GOOSE/SV ASN.1 BNF .....	88
Figure 33 – IPADDRESS ASN.1 BNF .....	88
Figure 34 – Example IecUdpAddrPayload ASN.1 Data with DER Encoding .....	89
Figure 35 – 61850_UDP_TUNNEL Payload ASN.1 BNF .....	89
Figure 36 – 61850_ETHERNET_GOOSE/SV Payload ASN.1 BNF .....	89
Figure 37 – RFC 6407 SA TEK Payload .....	90
Figure 38 – IEC-61850 SA TEK Payload .....	91
Figure 39 – Correlation of SPI Value .....	94
Figure 40 – GROUPKEY-PULL Key Download Exchange .....	95
Figure 41 – GROUPKEY-PULL group key download hash computations .....	95
Figure 42 – Key renewal triggered by the entities .....	97
Figure 43 – GROUPKEY-PUSH message (from RFC 6407) .....	98

Figure 44 – GROUPKEY-PUSH ACK message (from RFC 8263) .....	98
Figure 45 – GROUPKEY-PUSH ACK hash computations .....	99
Figure 46 – GROUPKEY-PUSH ack_key computations .....	99
Figure A.1 – IEC 62351-9 relationship to other parts of IEC 62351 .....	105
Figure C.1 – Certificate Enrolment (general) .....	129
Figure C.2 – Certificate Renewal State Machine .....	130
Table 1 – Public-key certificate components .....	51
Table 2 – Attribute certificate components .....	53
Table 3 – KDC IKEv1 Requirements .....	76
Table 4 – IEC 61850 Object IDs: Mandatory (m) and Optional (o) .....	87
Table 5 – PICS for general key management .....	103
Table 6 – PICS for asymmetric key management .....	103
Table 7 – PICS for group-based key management (valid for KDC and Client).....	104
Table 8 – PICS for supported OIDs for the identification payload .....	104
Table D.1 – Security event logs for credential transport and certificate enrolment mapped to IEC 62351-14 .....	131
Table D.2 – Security event logs defined for public-key certificate verification mapped to IEC 62351-14.....	132
Table D.3 – Security event logs defined for attribute certificate verification mapped to IEC 62351-14.....	134
Table D.4 – Security event logs defined for certificate revocation status mapped to IEC 62351-14.....	136
Table D.5 – Security event logs for GDOI mapped to IEC 62351-14.....	137

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**POWER SYSTEMS MANAGEMENT AND ASSOCIATED INFORMATION  
EXCHANGE – DATA AND COMMUNICATIONS SECURITY –****Part 9: Cyber security key management for power system equipment**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

IEC 62351-9 has been prepared by WG15: Data and Communication Security, of IEC technical committee TC57: Power systems management and associated information exchange. It is an International Standard.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2017. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) Certificate components and verification of the certificate components have been added;
- b) GDOI has been updated to include findings from interop tests;
- c) GDOI operation considerations have been added;
- d) GDOI support for PTP (IEEE 1588) support has been added as specified by IEC/IEEE 61850-9-3 Power Profile;
- e) Cyber security event logging has been added as well as the mapping to IEC 62351-14;

- f) Annex B with background on utilized cryptographic algorithms and mechanisms has been added.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft	Report on voting
57/2579/FDIS	57/2594/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in accordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available at [www.iec.ch/members\\_experts/refdocs](http://www.iec.ch/members_experts/refdocs). The main document types developed by IEC are described in greater detail at [www.iec.ch/publications](http://www.iec.ch/publications).

NOTE The following print types are used:

Abstract Syntax Notation One (ASN.1): `in courier new` and **`bold courier new`** type.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under [webstore.iec.ch](http://webstore.iec.ch) in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

**IMPORTANT – The "colour inside" logo on the cover page of this document indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

# POWER SYSTEMS MANAGEMENT AND ASSOCIATED INFORMATION EXCHANGE – DATA AND COMMUNICATIONS SECURITY –

## Part 9: Cyber security key management for power system equipment

### 1 Scope

This part of IEC 62351 specifies cryptographic key management, primarily focused on the management of long-term keys, which are most often asymmetric key pairs, such as public-key certificates and corresponding private keys. As certificates build the base this document builds a foundation for many IEC 62351 services (see also Annex A). Symmetric key management is also considered but only with respect to session keys for group-based communication as applied in IEC 62351-6. The objective of this document is to define requirements and technologies to achieve interoperability of key management by specifying or limiting key management options to be used.

This document assumes that an organization (or group of organizations) has defined a security policy to select the type of keys and cryptographic algorithms that will be utilized, which may have to align with other standards or regulatory requirements. This document therefore specifies only the management techniques for these selected key and cryptography infrastructures. This document assumes that the reader has a basic understanding of cryptography and key management principles.

The requirements for the management of pairwise symmetric (session) keys in the context of communication protocols is specified in the parts of IEC 62351 utilizing or specifying pairwise communication such as:

- IEC 62351-3 for TLS by profiling the TLS options
- IEC 62351-4 for the application layer end-to-end security
- IEC TS 62351-5 for the application layer security mechanism for IEC 60870-5-101/104 and IEEE 1815 (DNP3)

The requirements for the management of symmetric group keys in the context of power system communication protocols is specified in IEC 62351-6 for utilizing group security to protect GOOSE and SV communication. IEC 62351-9 utilizes GDOI as already IETF specified group-based key management protocol to manage the group security parameter and enhances this protocol to carry the security parameter for GOOSE, SV, and PTP.

This document also defines security events for specific conditions which could identify issues which might require error handling. However, the actions of the organisation in response to these error conditions are beyond the scope of this document and are expected to be defined by the organizations security policy.

In the future, as public-key cryptography becomes endangered by the evolution of quantum computers, this document will also consider post-quantum cryptography to a certain extent. Note that at this time being no specific measures are provided.

## 2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC TS 62351-2, *Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 2: Glossary of terms*

IEC 62351-3:—<sup>1</sup>, *Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 3: Communication network and system security – Profiles including TCP/IP*

IEC 62351-4, *Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 4: Profiles including MMS and derivatives*

IEC 62351-5, *Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 5: Security for IEC 60870-5 and derivatives*

IEC 62351-6, *Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 6: Security for IEC 61850*

IEC 62351-14:—<sup>2</sup>, *Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 14: Cyber security event logging*

ISO/IEC 9594-8:2020, Rec. ITU-T X.509 (2019), *Information technology – Open systems interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks*

ISO/IEC 9594-11:2020, Rec. ITU-T X.510 (2020), *Information technology – Open systems interconnection – The Directory: Protocol specifications for secure operations*

ISO/IEC 9834-1:2012, Rec. ITU-T X.660 (2011), *Information technology – Procedures for the operation of object identifier registration authorities: General procedures and top arcs of the international object identifier tree*

IETF RFC 5272, *Certificate Management over CMS (CMC)*

IETF RFC 5755, *An Internet Attribute Certificate Profile for Authorization*

IETF RFC 5934, *Trust Anchor Management Protocol (TAMP)*

IETF RFC 6407, *The Group Domain of Interpretation*

IETF RFC 6960, *X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP*

IETF RFC 7030, *Enrolment over Secure Transport*

IETF RFC 8052, *Group Domain of Interpretation (GDOI) Protocol Support for IEC 62351 Security*

---

<sup>1</sup> Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/RFDIS 62351-3:2023.

<sup>2</sup> Under preparation. Stage at the time of publication: IEC/ACDV 62351-14:2023.

IETF RFC 8263, *Group Domain of Interpretation (GDOI) GROUPKEY-PUSH Acknowledgement Message*

IETF RFC 8894, *Simple Certificate Enrolment Protocol*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	150
1 Domaine d'application .....	152
2 Références normatives .....	153
3 Termes, définitions et abréviations .....	154
3.1 Termes et définitions .....	154
3.2 Abréviations et acronymes .....	160
4 Concepts de sécurité applicables aux systèmes de puissance .....	161
4.1 Généralités .....	161
4.2 Objectifs de sécurité .....	161
4.2.1 Confidentialité .....	161
4.2.2 Intégrité des données .....	162
4.2.3 Authentification .....	162
4.2.4 Non-répudiation .....	162
4.3 Algorithmes cryptographiques et concepts associés .....	163
5 Techniques d'établissement et de gestion des clés .....	164
5.1 Généralités .....	164
5.2 Cycle de vie de la gestion de clés .....	164
5.2.1 Gestion de clés pendant le cycle de vie d'un dispositif .....	164
5.2.2 Cycle de vie d'une clé cryptographique .....	166
5.3 Utilisation des clés cryptographiques .....	168
5.4 Politique de sécurité du système de gestion de clés .....	168
5.5 Principes de conception de la gestion de clés pour les opérations des systèmes de puissance .....	168
5.6 Établissement de clés symétriques .....	169
5.6.1 Vue d'ensemble .....	169
5.6.2 Méthode d'accord de clé Diffie-Hellman .....	170
5.6.3 Méthode de la fonction de dérivation de la clé (KDF) .....	170
5.6.4 Gestion des clés de groupe .....	170
5.7 Confiance basée sur des infrastructures de clé publiques (PKI) et des infrastructures de gestion de privilèges (PMI) .....	174
5.7.1 Généralités .....	174
5.7.2 Autorités d'enregistrement (RA) .....	174
5.7.3 Autorité de certification (CA) .....	174
5.7.4 Certificats de clé publique .....	175
5.7.5 Certificats d'attribut .....	176
5.7.6 Extensions de certificat de clé publique et de certificat d'attribut .....	177
5.8 Gestion des certificats de clé publique .....	177
5.8.1 Processus de gestion de certificats .....	177
5.8.2 Création d'un certificat initial .....	178
5.8.3 Intégration d'une entité .....	178
5.8.4 Enregistrement d'une entité .....	179
5.8.5 Traitement d'une demande de signature de certificat (CSR) .....	182
5.8.6 Protocoles d'enregistrement .....	185
5.8.7 Protocole de gestion des ancres de confiance (TAMP) .....	186
5.9 Révocation de certificats de clé publique .....	187
5.9.1 Listes de révocation de certificats (CRL) .....	187
5.9.2 Protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) .....	188

5.9.3	Protocole de validation de certificat fondée sur le serveur (SCVP).....	190
5.9.4	Récupération de la révocation de certificat d'une entité finale.....	191
5.10	Confiance découlant des certificats (autosignés) délivrés hors PKI .....	192
5.11	Listes d'autorisation et de validation .....	192
5.11.1	Généralités .....	192
5.11.2	AVL dans les environnements non contraints.....	193
5.11.3	AVL dans les environnements contraints .....	193
6	Gestion des clés (normative) .....	193
6.1	Généralités .....	193
6.2	Traitement des événements de sécurité .....	193
6.3	Matériel cryptographique exigé .....	194
6.4	Génération de nombres aléatoires .....	194
6.5	Identificateurs d'objet.....	194
6.5.1	Concept d'identificateur d'objet.....	194
6.5.2	Utilisation des identificateurs d'objet par le présent document .....	195
7	Gestion de clés asymétriques (normative) .....	195
7.1	Généralités .....	195
7.2	Composants des certificats .....	195
7.2.1	Composants des certificats de clé publique .....	195
7.2.2	Composants des certificats d'attributs .....	197
7.3	Génération et installation des certificats.....	198
7.3.1	Génération et installation des clés privées et publiques .....	198
7.3.2	Protection des clés cryptographiques .....	198
7.3.3	Utilisation de l'infrastructure existante de gestion des clés de sécurité .....	199
7.3.4	Politique de certification .....	199
7.3.5	Enregistrement d'entité pour l'établissement d'identité.....	199
7.3.6	Configuration d'entité.....	199
7.3.7	Enregistrement d'entité.....	200
7.3.8	Mise à jour des informations d'ancre de confiance .....	202
7.4	Composants des certificats et vérification associée.....	203
7.4.1	Généralités .....	203
7.4.2	Format et codage du certificat .....	203
7.4.3	Vérification de la signature de certificat .....	203
7.4.4	Composants des certificats de clé publique .....	203
7.4.5	Composants des certificats d'attributs .....	211
7.4.6	Vérification de l'état de révocation des certificats .....	215
7.5	Révocation des certificats .....	216
7.6	Expiration et renouvellement des certificats .....	217
7.7	Synchronisation et exactitude des horloges .....	217
7.8	Listes d'autorisation et de validation .....	217
7.8.1	Généralités .....	217
7.8.2	Syntaxe des listes d'autorisation et de validation (AVL) pour les certificats de clé publique .....	218
7.8.3	Restriction du domaine d'application des AVL .....	219
7.8.4	Extension de restriction de protocole d'AVL.....	219
7.8.5	Marquage AVL du certificat et de l'identificateur associé .....	220
7.8.6	Extensions des certificats de clé publique liées à l'utilisation d'AVL.....	220
7.8.7	Émission d'une AVL.....	221
7.8.8	Traitement de bout en bout des AVL.....	221

8	Gestion des clés de groupe (normative).....	221
8.1	Exigences relatives au GDOI .....	221
8.2	Protocole d'échange de clés Internet version 1 (IKEv1) .....	222
8.3	Échange IKEv1 de phase 1 de type 2 en mode principal .....	223
8.3.1	Généralités .....	223
8.3.2	Charge utile Certificate Request .....	224
8.3.3	Échange d'association de sécurité (1) .....	224
8.3.4	Échange de clés (2).....	225
8.3.5	Échange d'authentification d'ID (3) .....	226
8.4	Échange informationnel ISAKMP de phase 1/2 de type 5 .....	227
8.4.1	Généralités .....	227
8.4.2	Échange informationnel de phase 1 .....	227
8.4.3	Échange informationnel de phase 2 .....	228
8.5	Échange GROUPKEY-PULL du GDOI de phase 2 de type 32 .....	229
8.5.1	Généralités .....	229
8.5.2	Calculs de hachage .....	230
8.5.3	Algorithme de chiffrement multi-expéditeur et de mode compteur .....	231
8.5.4	Prise en charge des charges utiles liées au téléchargement de clé SA KEK, SEQ, KEK/LKH .....	231
8.5.5	Échange de demande de SA du groupe GROUPKEY-PULL .....	231
8.5.6	Charge utile SA TEK.....	237
8.5.7	Charge utile SA TEK IEC 61850 .....	237
8.5.8	Charge utile SA TEK pour l'IEC 61850-9-3 .....	239
8.5.9	Présentation du SPI.....	241
8.5.10	Attributs de données de SA .....	242
8.5.11	Échange de téléchargement de clé du groupe GROUPKEY-PULL .....	242
8.5.12	Gestion des téléchargements de clé de TEK.....	245
8.6	Échange GROUPKEY-PUSH de phase 2 de type 33 .....	245
8.6.1	Généralités .....	245
8.6.2	Message GROUPKEY-PUSH .....	246
8.6.3	Message d'acquittement GROUPKEY-PUSH .....	246
8.7	Aspects opérationnels.....	247
8.7.1	Généralités .....	247
8.7.2	Politique de sécurité de groupe .....	247
8.7.3	Dynamique de groupe.....	248
8.7.4	Gestion de l'assurance de livraison de clé (informative).....	250
9	Déclarations de conformité d'instance de protocole (PICS).....	250
9.1	Généralités .....	250
9.2	Notation .....	250
9.3	Conformité aux exigences de gestion générale des clés .....	251
9.4	Conformité aux exigences de gestion des clés asymétriques .....	251
9.5	Exigences relatives à la gestion des clés de groupe.....	252
9.6	OID de charge utile GDOI pris en charge .....	253
Annex A	(informative) Relations avec les autres parties de l'IEC 62351 et autres documents de l'IEC .....	254
Annex B	(informative) Algorithmes et mécanismes cryptographiques .....	256
B.1	Confiance et ancre de confiance .....	256
B.2	Algorithmes cryptographiques .....	256
B.2.1	Introduction .....	256

B.2.2	Force de la sécurité .....	258
B.3	Algorithmes de clé publique .....	258
B.3.1	Généralités .....	258
B.3.2	Algorithme de clé publique RSA.....	258
B.3.3	Algorithme de clé publique DSA.....	259
B.3.4	Algorithme de clé publique ECDSA.....	259
B.3.5	Algorithmes de clé publique EdDSA.....	261
B.3.6	Algorithmes de signature numérique.....	263
B.4	Algorithmes de clés symétriques.....	266
B.4.1	Chiffrement de flux/chiffrement de bloc.....	266
B.4.2	Norme de chiffrement avancé .....	266
B.4.3	Norme de chiffrement avancé – enchaînement de blocs de chiffrement (AES-CBC) .....	267
B.4.4	Norme de chiffrement avancé – mode compteur (AES-CTR).....	268
B.5	Algorithmes de hachage.....	268
B.6	Algorithmes à valeur de contrôle d'intégrité (ICV) .....	269
B.6.1	Généralités .....	269
B.6.2	Algorithme de code d'authentification de message par hachage numérique (HMAC) .....	270
B.6.3	Algorithme AES-GMAC (norme de chiffrement perfectionné – code d'authentification de message avec le mode Galois).....	270
B.7	Algorithmes de chiffrement authentifié avec données associées (AEAD).....	271
B.7.1	Généralités .....	271
B.7.2	Norme de chiffrement avancé (AES) – mode Galois/compteur (GCM).....	271
B.7.3	Norme de chiffrement avancé (AES) – Compteur avec CMS-MAC (CCM).....	272
B.8	Accord de clé Diffie-Hellman .....	272
B.8.1	Généralités .....	272
B.8.2	Introduction aux groupes cycliques .....	273
B.8.3	Méthode Diffie-Hellman sur champ fini.....	273
B.8.4	Problème du logarithme discret .....	274
B.8.5	Accord de Diffie-Hellman à courbe elliptique.....	274
B.8.6	Algorithmes d'établissement de clé.....	274
B.9	Dérivation de clé.....	276
B.10	Migration d'algorithmes cryptographiques .....	276
B.11	Cryptographie de calcul post-quantique .....	277
B.12	Génération de nombres aléatoires (RNG) .....	277
B.12.1	Types de générations de nombres aléatoires.....	277
B.12.2	Générateurs de bits aléatoires déterministes .....	278
B.12.3	Génération de nombres aléatoires non déterministes.....	279
B.12.4	Sources d'entropie.....	279
Annex C (informative)	Diagrammes d'enregistrement et de renouvellement de certificat .....	280
C.1	Enregistrement de certificat .....	280
C.2	Renouvellement de certificat.....	281
Annex D (informative)	Mise en correspondance des événements de sécurité avec l'IEC 62351-14.....	282
D.1	Généralités .....	282
D.2	Enregistrements du journal des événements de sécurité pour le transport et l'enregistrement des accréditations .....	282

D.3	Enregistrements du journal des événements de sécurité pour la vérification du certificat de clé publique .....	284
D.4	Enregistrements du journal des événements de sécurité pour la vérification du certificat d'attribut.....	287
D.5	Enregistrements du journal des événements de sécurité pour l'état de révocation des certificats.....	289
D.6	Enregistrements du journal des événements de sécurité pour la gestion des clés de groupe avec le GDOI.....	290
Bibliographie .....		291
Figure 1	– Vue d'ensemble de la gestion de clés pendant le cycle de vie d'une entité.....	165
Figure 2	– Cycle de vie d'une clé cryptographique .....	166
Figure 3	– Vue d'ensemble de la gestion des clés de groupe dans l'exemple de GDOI .....	171
Figure 4	– Phase 1 IKE du GDOI – Authentification et sécurisation du canal de communication .....	172
Figure 5	– Phase 2 de la méthode PULL du GDOI .....	173
Figure 6	– Vue d'ensemble de l'infrastructure PKI et exemples de réalisation.....	174
Figure 7	– Génération centralisée de certificats .....	176
Figure 8	– Relation entre les certificats de clé publique et les certificats d'attribut .....	177
Figure 9	– Exemple d'enregistrement de l'entité SCEP et processus de demande de signature de certificat (CSR) .....	180
Figure 10	– Exemple d'enregistrement de l'entité EST et processus de demande de signature de certificat (CSR) .....	181
Figure 11	– Traitement d'une CSR .....	182
Figure 12	– Format d'une demande de certification.....	183
Figure 13	– Format de message de demande de certificat .....	184
Figure 14	– Liste de révocation de certificats.....	187
Figure 15	– Vue d'ensemble du protocole d'état de certificat en ligne (OCSP).....	188
Figure 16	– Schéma utilisant une combinaison de CRL et de processus OCSP .....	189
Figure 17	– Flux d'appels du protocole d'état de certificat en ligne (OCSP).....	190
Figure 18	– Vue d'ensemble du protocole SCVP utilisant le système principal OCSP .....	191
Figure 19	– Échange IKEv1 en mode principal (RFC 2409) avec des signatures numériques RSA.....	223
Figure 20	– Échange IKEv1 en mode principal et messages d'association de sécurité .....	224
Figure 21	– Échange IKEv1 en mode principal: messages d'échange de clés.....	225
Figure 22	– Échange IKEv1 en mode principal: messages d'authentification ID .....	226
Figure 23	– Calcul d'IKEv1 HASH_I.....	227
Figure 24	– Échange informationnel de phase 1 (voir RFC 2408, section 4.8) .....	228
Figure 25	– Échange informationnel de phase 2 (voir RFC 2409, section 5.7) .....	229
Figure 26	– Calcul d'IKEv1 HASH(1) .....	229
Figure 27	– Échange GROUPKEY-PULL du GDOI tel que défini dans la RFC 6407 .....	230
Figure 28	– Calculs de hachage GROUPKEY-PULL.....	231
Figure 29	– Échange de demande de SA initiale du groupe GROUPKEY-PULL .....	232
Figure 30	– Charge utile Identification (RFC 6407) .....	232

Figure 31 – Données d'identification ID_OID.....	233
Figure 32 – 61850_UDP_ADDR_GOOSE/SV ASN.1 BNF .....	234
Figure 33 – IPADDRESS ASN.1 BNF .....	234
Figure 34 – Exemple de données ASN.1 IecUdpAddrPayload avec codage DER .....	235
Figure 35 – Charge utile ASN.1 BNF 61850_UDP_TUNNEL .....	235
Figure 36 – Charge utile ASN.1 BNF 61850_ETHERNET_GOOSE/SV .....	235
Figure 37 – Charge utile SA TEK (RFC 6407) .....	237
Figure 38 – Charge utile SA TEK IEC-61850.....	238
Figure 39 – Corrélation de la valeur de SPI.....	241
Figure 40 – Échange de téléchargement de clé du groupe GROUPKEY-PULL .....	242
Figure 41 – Calculs de hachage de téléchargement de clé du groupe GROUPKEY-PULL .....	242
Figure 42 – Renouvellement de clé déclenché par les entités .....	244
Figure 43 – Message GROUPKEY-PUSH (RFC 6407) .....	245
Figure 44 – Message ACK GROUPKEY-PUSH (RFC 8263) .....	245
Figure 45 – Calculs de hachage ACK GROUPKEY-PUSH.....	246
Figure 46 – Calculs de ack_key GROUPKEY-PUSH .....	246
Figure A.1 – Relation entre l'IEC 62351-9 et les autres parties de l'IEC 62351 .....	254
Figure C.1 – Enregistrement de certificat (général) .....	280
Figure C.2 – Diagramme d'états de renouvellement de certificat .....	281
Tableau 1 – Composants des certificats de clé publique .....	195
Tableau 2 – Composants des certificats d'attributs .....	197
Tableau 3 – Exigences IKEv1 du KDC .....	222
Tableau 4 – ID d'objet IEC 61850: obligatoire (o) et facultatif (f) .....	233
Tableau 5 – PICS pour la gestion générale des clés .....	251
Tableau 6 – PICS pour la gestion des clés asymétriques .....	252
Tableau 7 – PICS pour la gestion des clés de groupe (valable pour le KDC et le client).....	252
Tableau 8 – PICS pour les OID pris en charge pour la charge utile Identification .....	253
Tableau D.1 – Journaux des événements de sécurité pour le transport des accréditations et l'enregistrement des certificats par rapport à l'IEC 62351-14 .....	283
Tableau D.2 – Journaux des événements de sécurité définis pour la vérification du certificat de clé publique par rapport à l'IEC 62351-14 .....	284
Tableau D.3 – Journaux des événements de sécurité définis pour la vérification du certificat d'attribut par rapport à l'IEC 62351-14 .....	287
Tableau D.4 – Journaux des événements de sécurité définis pour l'état de révocation des certificats par rapport à l'IEC 62351-14 .....	289
Tableau D.5 – Journaux des événements de sécurité pour le GDOI par rapport à l'IEC 62351-14.....	290

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

### **GESTION DES SYSTÈMES DE PUISSANCE ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS ASSOCIÉS – SÉCURITÉ DES COMMUNICATIONS ET DES DONNÉES –**

#### **Partie 9: Gestion de clé de cybersécurité des équipements de système de puissance**

##### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

L'IEC 62351-9 a été établie par le WG 15, Sécurité des communications et des données, du comité d'études 57 de l'IEC, Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés. Il s'agit d'une Norme internationale.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2017. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) des composants de certificats et leur vérification ont été ajoutés;
- b) le GDOI a été mis à jour pour inclure les résultats des essais d'interopérabilité;
- c) des aspects liés au fonctionnement du GDOI ont été ajoutés;
- d) la prise en charge du GDOI pour PTP (IEEE 1588) a été ajoutée comme spécifié par le profil de puissance de l'IEC/IEEE 61850-9-3;
- e) l'enregistrement des événements de cybersécurité a été ajouté, ainsi que la mise en correspondance avec l'IEC 62351-14;
- f) l'Annex B qui fournit des informations sur les algorithmes et mécanismes cryptographiques utilisés a été ajoutée.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet	Rapport de vote
57/2579/FDIS	57/2594/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à son approbation.

La langue employée pour l'élaboration de cette Norme internationale est l'anglais.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous [www.iec.ch/members\\_experts/refdocs](http://www.iec.ch/members_experts/refdocs). Les principaux types de documents développés par l'IEC sont décrits plus en détail sous [www.iec.ch/publications](http://www.iec.ch/publications).

NOTE Les caractères d'imprimerie suivants sont employés:

Notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1): en type `courier new` et **bold courier new**.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous [webstore.iec.ch](http://webstore.iec.ch) dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera:

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

**IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de ce document indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.**

# GESTION DES SYSTÈMES DE PUISSANCE ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS ASSOCIÉS – SÉCURITÉ DES COMMUNICATIONS ET DES DONNÉES –

## Partie 9: Gestion de clé de cybersécurité des équipements de système de puissance

### 1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62351 spécifie la gestion des clés cryptographiques, principalement axée sur la gestion des clés à long terme, qui sont le plus souvent des paires de clés asymétriques, telles que des certificats de clés publiques et les clés privées correspondantes. Comme les certificats constituent la base, le présent document établit une fondation pour de nombreux services de l'IEC 62351 (voir également Annex A). La gestion des clés symétriques est également prise en compte, mais uniquement en ce qui concerne les clés de session pour les communications de groupe, telles qu'elles sont appliquées dans l'IEC 62351-6. L'objectif du présent document est de définir les exigences et les technologies permettant d'assurer l'interopérabilité de la gestion des clés en spécifiant ou en limitant les options de gestion de clés à utiliser.

Le présent document présume qu'une organisation (ou un groupe d'organisations) a défini une politique de sécurité pour sélectionner le type de clés et d'algorithmes cryptographiques qui seront utilisés, qui peuvent être à aligner sur d'autres normes ou exigences réglementaires. Le présent document spécifie donc uniquement les techniques de gestion de ces infrastructures de clé et de cryptographie sélectionnées. Le présent document présume que le lecteur a des notions de base en cryptographie et sur les principes de gestion des clés.

Les exigences relatives à la gestion des paires de clés (de session) symétriques dans le contexte des protocoles de communication sont spécifiées dans les parties de l'IEC 62351 qui utilisent ou spécifient une communication par paire, telles que:

- l'IEC 62351-3 pour TLS en profilant les options TLS;
- l'IEC 62351-4 pour la sécurité de bout en bout de la couche application;
- l'IEC 62351-5 pour le mécanisme de sécurité de la couche application pour l'IEC 60870-5-101/104 et l'IEEE 1815 (DNP3).

Les exigences relatives à la gestion des clés de groupe symétriques dans le contexte des protocoles de communication des systèmes de puissance sont spécifiées dans l'IEC 62351-6 pour l'utilisation de sécurité de groupe pour protéger les communications GOOSE et SV. L'IEC 62351-9 utilise GDOI comme protocole de gestion de clés par groupe déjà spécifié par l'IETF (Internet Engineering Task Force) pour gérer le paramètre de sécurité de groupe et améliore ce protocole pour transporter le paramètre de sécurité pour les communications GOOSE, SV et PTP.

Le présent document définit également les événements de sécurité pour des conditions spécifiques susceptibles d'identifier des problèmes pouvant exiger un traitement des erreurs. Cependant, les actions de l'organisation en réponse à ces conditions d'erreur ne relèvent pas du domaine d'application du présent document et sont censées être définies par la politique de sécurité des organisations.

À l'avenir, lorsque la cryptographie à clé publique sera mise en danger par l'évolution des ordinateurs quantiques, le présent document examinera également la cryptographie post-quantique dans une certaine mesure. Il est à noter qu'à l'heure actuelle, aucune mesure spécifique n'est prévue.

## 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC TS 62351-2, *Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 2: Glossary of terms* (disponible en anglais seulement)

IEC 62351-3:— 1, *Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés – Sécurité des communications et des données – Partie 3: Sécurité des réseaux et des systèmes de communication – Profils comprenant TCP/IP*

IEC 62351-4, *Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés – Sécurité des communications et des données – Partie 4: Profils comprenant le MMS et ses dérivés*

IEC 62351-5, *Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés – Sécurité des communications et des données – Partie 5: Aspects de sécurité pour l'IEC 60870- 5 et ses dérivés*

IEC 62351-6, *Gestion des systèmes de puissance et échanges d'informations associés – Sécurité des communications et des données – Partie 6: Sécurité pour l'IEC 61850*

IEC 62351-14:— 2, *Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 14: Cyber security event logging* (disponible en anglais seulement)

ISO/IEC 9594-8:2020, Rec. UIT-T X.509 (2019), *Technologies de l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire – Partie 8: Cadre général des certificats de clé publique et d'attribut*

ISO/IEC 9594-11:2020, Rec. UIT-T X.510 (2020), *Technologies de l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire – Partie 11: Spécifications de protocole pour un fonctionnement sécurisé*

ISO/IEC 9834-1:2012, Rec. UIT-T X.660 (2011), *Technologies de l'information – Procédures opérationnelles des autorités d'enregistrement des identificateurs d'objet – Partie 1: Procédures générales et arcs sommitaux de l'arborescence des identificateurs d'objet internationale*

IETF RFC 5272, *Certificate Management over CMS (CMC)* (disponible en anglais seulement)

IETF RFC 5755, *An Internet Attribute Certificate Profile for Authorization* (disponible en anglais seulement)

IETF RFC 5934, *Trust Anchor Management Protocol (TAMP)* (disponible en anglais seulement)

IETF RFC 6407, *The Group Domain of Interpretation* (disponible en anglais seulement)

---

<sup>1</sup> En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication: IEC/RFDIS 62351-3:2023.

<sup>2</sup> En cours d'élaboration. Stade au moment de la publication: IEC/ACDV 62351-14:2023.

IETF RFC 6960, *X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP* (disponible en anglais seulement)

IETF RFC 7030, *Enrolment over Secure Transport* (disponible en anglais seulement)

IETF RFC 8052, *Group Domain of Interpretation (GDOI) Protocol Support for IEC 62351 Security* (disponible en anglais seulement)

IETF RFC 8263, *Group Domain of Interpretation (GDOI) GROUPKEY-PUSH Acknowledgement Message* (disponible en anglais seulement)

IETF RFC 8894, *Simple Certificate Enrolment Protocol* (disponible en anglais seulement)