Die Anwendung der VDE-Bestimmungen hilft Unfälle verhüten

VDE-Bestimmungen

Gruppe 2 Energieleiter

VDE VERLAG

Berlin · Offenbach

2025-05

- VDE-AR-N 4201** Anwendungsregel:2021-12
Netzdokumentation in Versorgungsunternehmen
- VDE-AR-N 4202** Anwendungsregel:2015-04
Vorgehensweise bei der Integration von Kabeln in 110-kV-Hochspannungsfreileitungsnetze
- VDE-AR-N 4203** Anwendungsregel:2017-04
Erteilung von Netzauskünften in Versorgungsunternehmen
- DIN VDE 0207 **VDE 0207** Beiblatt 1:2005-02
Isolier- und Mantelmischungen für Kabel und isolierte Leitungen - Verzeichnis der Normen der Reihe DIN VDE 0207 (VDE 0207)
- DIN VDE 0207-4 **VDE 0207-4**:1986-06
Isolier- und Mantelmischungen für Kabel und isolierte Leitungen - PVC-Isoliermischungen
- DIN VDE 0207-5 **VDE 0207-5**:1986-07
Isolier- und Mantelmischungen für Kabel und isolierte Leitungen - PVC-Mantelmischungen
- DIN VDE 0207-6 **VDE 0207-6**:2004-10
Isolier- und Mantelmischungen für Kabel und isolierte Leitungen - Fluorhaltige Polymere
- DIN VDE 0207-20 **VDE 0207-20**:1993-07
Isolier- und Mantelmischungen für Kabel und isolierte Leitungen - Gummi-Isoliermischungen
- DIN VDE 0207-21 **VDE 0207-21**:1993-07
Isolier- und Mantelmischungen für Kabel und isolierte Leitungen - Gummi-Mantelmischungen
- DIN VDE 0207-24 **VDE 0207-24**:1986-02
Isolier- und Mantelmischungen für Kabel und isolierte Leitungen - Halogenfreie Mantelmischungen
- DIN EN 50363-0 **VDE 0207-363-0**:2012-03
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 0: Allgemeine Einführung; - Deutsche Fassung EN 50363-0:2011
- DIN EN 50363-1 **VDE 0207-363-1**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 1: Vernetzte, elastomere Isoliermischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-1:2005
- DIN EN 50363-2-1 **VDE 0207-363-2-1**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 2-1: Vernetzte, elastomere Mantelmischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-2-1:2005
- DIN EN 50363-2-1/A1 **VDE 0207-363-2-1/A1**:2012-03
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 2-1: Vernetzte, elastomere Mantelmischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-2-1:2005/A1:2011
- DIN EN 50363-2-2 **VDE 0207-363-2-2**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 2-2: Vernetzte, elastomere Umhüllungsmischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-2-2:2005
- DIN EN 50363-3 **VDE 0207-363-3**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 3: PVC-Isoliermischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-3:2005
- DIN EN 50363-3/A1 **VDE 0207-363-3/A1**:2012-03
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 3: PVC-Isoliermischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-3:2005/A1:2011
- DIN EN 50363-4-1 **VDE 0207-363-4-1**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 4-1: PVC-Mantelmischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-4-1:2005
- DIN EN 50363-4-2 **VDE 0207-363-4-2**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 4-2: PVC-Umhüllungsmischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-4-2:2005
- DIN EN 50363-5 **VDE 0207-363-5**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 5: Halogenfreie, vernetzte Isoliermischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-5:2005
- DIN EN 50363-5/A1 **VDE 0207-363-5/A1**:2012-03
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 5: Halogenfreie, vernetzte Isoliermischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-5:2005/A1:2011
- DIN EN 50363-6 **VDE 0207-363-6**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 6: Halogenfreie, vernetzte Mantelmischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-6:2005
- DIN EN 50363-6/A1 **VDE 0207-363-6/A1**:2012-03
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 6: Halogenfreie, vernetzte Mantelmischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-6:2005/A1:2011

- DIN EN 50363-7 **VDE 0207-363-7**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 7: Halogenfreie, thermoplastische Isoliermischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-7:2005
- DIN EN 50363-8 **VDE 0207-363-8**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 8: Halogenfreie, thermoplastische Mantelmischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-8:2005
- DIN EN 50363-8/A1 **VDE 0207-363-8/A1**:2012-03
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 8: Halogenfreie, thermoplastische Mantelmischungen; - Deutsche Fassung EN 50363-8:2005/A1:2011
- DIN EN 50363-9-1 **VDE 0207-363-9-1**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 9-1: Diverse Isoliermischungen - Vernetztes Polyvinylchlorid (XLPVC); - Deutsche Fassung EN 50363-9-1:2005
- DIN EN 50363-10-1 **VDE 0207-363-10-1**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 10-1: Diverse Mantelmischungen - Vernetztes Polyvinylchlorid (XLPVC); - Deutsche Fassung EN 50363-10-1:2005
- DIN EN 50363-10-2 **VDE 0207-363-10-2**:2006-10
Isolier-, Mantel- und Umhüllungswerkstoffe für Niederspannungskabel und -leitungen - Teil 10-2: Diverse Mantelmischungen - Thermoplastisches Polyurethan; - Deutsche Fassung EN 50363-10-2:2005
- DIN EN 50341-1 **VDE 0210-1**:2013-11
Freileitungen über AC 1 kV - Teil 1: Allgemeine Anforderungen – Gemeinsame Festlegungen; - Deutsche Fassung EN 50341-1:2012
- DIN EN 50341-2-4 **VDE 0210-2-4**:2019-09
Freileitungen über AC 1 kV - Teil 2-4: Nationale Normative Festlegungen (NNA) für DEUTSCHLAND (basierend auf EN 50341-1:2012); - Deutsche Fassung EN 50341-2-4:2019
- VDE-AR-N 4210-3** Anwendungsregel:2011-05
Prüf- und Bewertungsverfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Bauteilen aus Thomasstahl in Stahlgitter-Freileitungsmasten mit Nennspannungen ab 110 kV
- VDE-AR-N 4210-4** Anwendungsregel:2014-08
Anforderungen an die Zuverlässigkeit bestehender Stützpunkte von Freileitungen
- VDE-AR-N 4210-5** Anwendungsregel:2020-06
Witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb
- VDE-AR-N 4210-6** Anwendungsregel:2022-06
Betrieb von Beregnungsanlagen in der Nähe von Freileitungen
- DIN VDE V 0210-9 **VDE V 0210-9**:2024-12
Freileitungen über 245 kV DC und 123 kV AC - Teil 9: Hybride AC/DC-Übertragung und DC-Übertragung
- VDE-AR-N 4210-11** Anwendungsregel:2011-08
Vogelschutz an Mittelspannungsfreileitungen
- DIN EN IEC 60652 **VDE 0210-15**:2022-10
Freileitungstragwerke - Belastungsprüfungen - (IEC 60652:2021); Deutsche Fassung EN IEC 60652:2021
- DIN EN 61773 **VDE 0210-20**:1997-08
Freileitungen - Prüfung von Tragwerksgründungen - (IEC 61773:1996); Deutsche Fassung EN 61773:1996
- DIN VDE V 0210-30 **VDE V 0210-30**:2025-02
Freileitungen - Teil 30: Koronageräusche von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung größer oder gleich 220 kV
- DIN VDE 0211 **VDE 0211**:1985-12
Bau von Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V
- DIN EN 61284 **VDE 0212-1**:1998-05
Freileitungen - Anforderungen und Prüfungen für Armaturen - (IEC 61284:1997); Deutsche Fassung EN 61284:1997
- DIN EN IEC 61854 **VDE 0212-2**:2021-05
Freileitungen - Anforderungen und Prüfungen für Feldabstandhalter - (IEC 61854:2020); Deutsche Fassung EN IEC 61854:2020
- DIN EN IEC 61897 **VDE 0212-3**:2021-02
Freileitungen - Anforderungen und Prüfungen für Schwingungsdämpfer - (IEC 61897:2020); Deutsche Fassung EN IEC 61897:2020
- DIN VDE 0212-51 **VDE 0212-51**:1986-07
Armaturen für Freileitungen und Schaltanlagen - Dynamisch-mechanisches Verhalten von Schwingungsschutzarmaturen
- DIN VDE 0212-54 **VDE 0212-54**:1986-09
Armaturen für Freileitungen und Schaltanlagen - Feuerverzinkung
- DIN VDE 0212-55 **VDE 0212-55**:1989-04
Armaturen für Freileitungen und Schaltanlagen - Isolierverhalten von Armaturen für isolierte Freileitungen

DIN EN IEC 62641 **VDE 0212-304**:2023-05

Leiter für Freileitungen - Drähte aus Aluminium und Aluminiumlegierung für Leiter aus konzentrisch verseilten Drähten - (IEC 62641:2022, modifiziert); Deutsche Fassung EN IEC 62641:2022 + A11:2022

DIN EN IEC 63248 **VDE 0212-307**:2023-05

Leiter für Freileitungen - Beschichtete oder ummantelte Metalldrähte für Leiter aus konzentrisch verseilten Drähten - (IEC 63248:2022, modifiziert); Deutsche Fassung EN IEC 63248:2022 + A11:2022

DIN EN 62420 **VDE 0212-354**:2009-03

Leiter für Freileitungen aus konzentrisch verseilten runden Drähten mit einem oder mehreren Zwischenraum/räumen - (IEC 62420:2008); Deutsche Fassung EN 62420:2008

DIN EN 50540 **VDE 0212-355**:2011-04

Leiter für Freileitungen - Aluminiumleiter, von beschichtetem Stahl getragen (Ausführung ACSS); - Deutsche Fassung EN 50540:2010

DIN EN 62567 **VDE 0212-356**:2014-07

Freileitungen - Methoden zur Prüfung der Eigendämpfungseigenschaften von Leitern - (IEC 62567:2013); Deutsche Fassung EN 62567:2013

DIN VDE 0212-399 **VDE 0212-399**:2015-05

Leiter für Freileitungen - Leiter aus konzentrisch verseilten runden verzinkten Stahldrähten

DIN VDE 0212-434 **VDE 0212-434**:2019-04

Armaturen für Freileitungen - Teil 434: Spannschlösser

DIN VDE 0212-459 **VDE 0212-459**:2017-07

Armaturen für Freileitungen - Teil 459: Doppelklöppel

DIN VDE 0212-465 **VDE 0212-465**:2017-07

Armaturen für Freileitungen - Teil 465: Klöppelösen

DIN VDE 0212-466 **VDE 0212-466**:2017-07

Armaturen für Freileitungen - Teil 466: Gelenke

DIN VDE 0212-467 **VDE 0212-467**:2022-08

Armaturen für Freileitungen - Teil 467: Pfannenösen

DIN VDE 0212-468 **VDE 0212-468**:2020-01

Armaturen für Freileitungen - Teil 468: Schutzarmaturenbefestigung – Anschlussmaße

DIN VDE 0212-469 **VDE 0212-469**:2017-07

Armaturen für Freileitungen - Teil 469: Doppelösen

DIN VDE 0212-470 **VDE 0212-470**:2018-09

Armaturen für Freileitungen - Teil 470: Abstandhalter

DIN VDE 0212-473 **VDE 0212-473**:2017-07

Armaturen für Freileitungen - Teil 473: Verbindungsbolzen

DIN VDE 0212-474 **VDE 0212-474**:2017-07

Armaturen für Freileitungen - Teil 474: Laschen und Gabeln – Anschlussmaße

DIN VDE 0212-475 **VDE 0212-475**:2022-05

Armaturen für Freileitungen - Teil 475: Stromklemmen für Leiter aus konzentrisch verseilten runden Drähten

DIN VDE 0212-478 **VDE 0212-478**:2017-07

Armaturen für Freileitungen - Teil 478: Gabelaschen

DIN VDE V 0212-479 **VDE V 0212-479**:2024-05

Armaturen für Freileitungen - Verstellbare Verlängerungslasche mit gleichmäßiger Stufung

DIN VDE V 0212-490 **VDE V 0212-490**:2014-12

Armaturen für Freileitungen - Teil 490: Bauteile für den Vogelschutz – Anforderungen und Prüfungen

DIN VDE 0216 **VDE 0216**:1986-02

Armaturen für Fahrleitungsanlagen - Statisch-mechanisches Verhalten - Anforderungen, Prüfung

VDE-AR-N 4220 Anwendungsregel:2015-08

Bauunternehmen im Leitungstiefbau – Mindestanforderungen

DIN 57220-3 **VDE 0220-3**:1977-10

Einzel- und Mehrfachkabelklemmen mit Isolierteilen in Starkstrom-Kabelanlagen bis 1000 V

DIN EN IEC 61238-1-1 **VDE 0220-238-1-1**:2020-11

Pressverbinder und Schraubverbinder für Starkstromkabel - Teil 1-1: Prüfverfahren für und Anforderungen an Pressverbinder und Schraubverbinder für Starkstromkabel für Nennspannungen bis zu 1 kV (Um = 1,2 kV), geprüft an nicht isolierten Leitern - (IEC 61238-1-1:2018); Deutsche Fassung EN IEC 61238-1-1:2019

DIN EN IEC 61238-1-2 **VDE 0220-238-1-2**:2020-11

Pressverbinder und Schraubverbinder für Starkstromkabel - Teil 1-2: Prüfverfahren für und Anforderungen an isolationsdurchdringende Verbinder für Starkstromkabel für Nennspannungen bis zu 1 kV (Um = 1,2 kV), geprüft an isolierten Leitern - (IEC 61238-1-2:2018); Deutsche Fassung EN IEC 61238-1-2:2019

DIN EN IEC 61238-1-3 **VDE 0220-238-1-3**:2020-11

Pressverbinder und Schraubverbinder für Starkstromkabel - Teil 1-3: Prüfverfahren für und Anforderungen an Pressverbinder und Schraubverbinder für Starkstromkabel für Nennspannungen über 1 kV (Um = 1,2 kV) bis zu 36 kV (Um = 42 kV), geprüft an nicht isolierten Leitern - (IEC 61238-1-3:2018); Deutsche Fassung EN IEC 61238-1-3:2019 + A11:2019

VDE-AR-N 4221 Anwendungsregel:2016-05

Mindestanforderungen an ausführende Unternehmen in der Kabellegung

VDE-AR-N 4222 Anwendungsregel:2020-07

Ausführungsvorgaben für das Legen von Schutzrohren und Kabeln im Erdreich für die allgemeine Versorgung mit elektrischer Energie, Nachrichtentechnik, Straßenbeleuchtung

VDE-AR-N 4223 Anwendungsregel:2020-05

Bauwerksdurchdringungen und deren Abdichtung für erdverlegte Leitungen

VDE-AR-N 4224 Anwendungsregel:2023-04

Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzanlagen - Ausführende, Aufsichtspersonen und Arbeitsvorbereitende: Anforderungen und Qualifikation

VDE-AR-N 4225 Anwendungsregel:2023-06

Einsatz von 525-kV-HGÜ-Kabeln mit Kunststoffisolierung und deren Garnituren

DIN VDE 0228-3 **VDE 0228-3**:1988-09

Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch Starkstromanlagen - Beeinflussung durch Wechselstrom-Bahnanlagen

DIN VDE 0228-4 **VDE 0228-4**:1987-12

Maßnahmen bei Beeinflussung von Fernmeldeanlagen durch Starkstromanlagen - Beeinflussung durch Gleichstrom-Bahnanlagen

DIN 57250-1 **VDE 0250-1**:1981-10

Isolierte Starkstromleitungen - Allgemeine Festlegungen

DIN VDE V 0250-10 **VDE V 0250-10**:2017-02

Isolierte Starkstromleitungen - Teil 10: Leitfaden für die Zuordnung der Klassen des Brandverhaltens

DIN 57250-106 **VDE 0250-106**:1982-10

Isolierte Starkstromleitungen - EFTE-Aderleitung

DIN VDE 0250-201 **VDE 0250-201**:1992-09

Isolierte Starkstromleitungen - Stegleitung

DIN VDE 0250-204 **VDE 0250-204**:2000-12

Isolierte Starkstromleitungen - PVC-Installationsleitung NYM

DIN 57250-212 **VDE 0250-212**:1982-06

Isolierte Starkstromleitungen - Geschirmte PVC-Leitung

DIN VDE 0250-214 **VDE 0250-214**:2002-04

Isolierte Starkstromleitungen - Installationsleitung NHXMH mit verbessertem Verhalten im Brandfall

DIN VDE 0250-215 **VDE 0250-215**:2002-04

Isolierte Starkstromleitungen - Installationsleitung NHMH mit speziellen Eigenschaften im Brandfall

DIN VDE 0250-502 **VDE 0250-502**:1985-03

Isolierte Starkstromleitungen - Wärmebeständige Silikon-Fassungsader

DIN VDE 0250-602 **VDE 0250-602**:1985-03

Isolierte Starkstromleitungen - Sonder-Gummiaderleitungen

DIN VDE 0250-605 **VDE 0250-605**:2006-06

Isolierte Starkstromleitungen - Teil 605: Geschirmte Leitung mit Gummi-Isolierung und PVC-Mantel Nennspannung U0/U 3,6/6 kV und 6/10 kV

DIN VDE 0250-806 **VDE 0250-806**:1992-09

Isolierte Starkstromleitungen - Gummischlauchleitung NMHVÖU

DIN VDE 0250-809 **VDE 0250-809**:1985-05

Isolierte Starkstromleitungen - Gummi-Flachleitung

DIN VDE 0250-812 **VDE 0250-812**:1985-05

Isolierte Starkstromleitungen - Gummischlauchleitung NSSHÖU

DIN VDE 0250-813 **VDE 0250-813**:1985-05

Isolierte Starkstromleitungen - Leitungstrosse

DIN VDE 0250-814 **VDE 0250-814**:1985-02

Isolierte Starkstromleitungen - Gummischlauchleitung NSHTÖU

DIN VDE 0253 **VDE 0253**:1987-12

Isolierte Heizleitungen

- DIN EN 50264-1 **VDE 0260-264-1**:2009-03
Bahnanwendungen – Starkstrom- und Steuerleitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen; - Deutsche Fassung EN 50264-1:2008
- DIN EN 50264-2-1 **VDE 0260-264-2-1**:2009-03
Bahnanwendungen – Starkstrom- und Steuerleitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil 2-1:
Leitungen mit vernetzter elastomerer Isolierung – Einadrige Leitungen; - Deutsche Fassung EN 50264-2-1:2008
- DIN EN 50264-2-2 **VDE 0260-264-2-2**:2009-03
Bahnanwendungen – Starkstrom- und Steuerleitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil 2-2:
Leitungen mit vernetzter elastomerer Isolierung – Mehr- und vieladrige Leitungen; - Deutsche Fassung EN 50264-2-2:2008
- DIN EN 50264-3-1 **VDE 0260-264-3-1**:2009-03
Bahnanwendungen – Starkstrom- und Steuerleitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil 3-1:
Leitungen mit vernetzter elastomerer Isolierung mit reduzierten Abmessungen – Einadrige Leitungen; - Deutsche Fassung EN
50264-3-1:2008
- DIN EN 50264-3-2 **VDE 0260-264-3-2**:2009-03
Bahnanwendungen – Starkstrom- und Steuerleitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil 3-2:
Leitungen mit vernetzter elastomerer Isolierung mit reduzierten Abmessungen – Mehr- und vieladrige Leitungen; - Deutsche
Fassung EN 50264-3-2:2008
- DIN EN 50305 **VDE 0260-305**:2021-01
Bahnanwendungen - Kabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Prüfverfahren; -
Deutsche Fassung EN 50305:2020
- DIN EN 50306-1 **VDE 0260-306-1**:2020-12
Bahnanwendungen – Kabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Reduzierte
Isolierwanddicken - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; - Deutsche Fassung EN 50306-1:2020
- DIN EN 50306-2 **VDE 0260-306-2**:2020-12
Bahnanwendungen – Kabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Reduzierte
Isolierwanddicken - Teil 2: Einadrige Kabel und Leitungen; - Deutsche Fassung EN 50306-2:2020
- DIN EN 50306-3 **VDE 0260-306-3**:2020-12
Bahnanwendungen – Kabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Reduzierte
Isolierwanddicken - Teil 3: Ein- und mehradrige Kabel und Leitungen geschirmt mit reduzierten Mantelwanddicken; - Deutsche
Fassung EN 50306-3:2020
- DIN EN 50306-4 **VDE 0260-306-4**:2020-12
Bahnanwendungen – Kabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Reduzierte
Isolierwanddicken - Teil 4: Mehradrige und mehrpaarige Leitungen; - Deutsche Fassung EN 50306-4:2020
- DIN EN 50355 **VDE 0260-355**:2015-02
Bahnanwendungen - Kabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Leitfaden für die
Verwendung; - Deutsche Fassung EN 50355:2013
- DIN EN 50382-1 **VDE 0260-382-1**:2009-02
Bahnanwendungen – Hochtemperaturkabel und -leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil
1: Allgemeine Anforderungen; - Deutsche Fassung EN 50382-1:2008
- DIN EN 50382-1/A1 **VDE 0260-382-1/A1**:2014-11
Bahnanwendungen – Hochtemperaturkabel und -leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil
1: Allgemeine Anforderungen; - Deutsche Fassung EN 50382-1:2008/A1:2013
- DIN EN 50382-2 **VDE 0260-382-2**:2009-02
Bahnanwendungen – Hochtemperaturkabel und -leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil
2: Einadrige silikonisierte Leitungen für 120 °C oder 150 °C; - Deutsche Fassung EN 50382-2:2008
- DIN EN 50382-2/A1 **VDE 0260-382-2/A1**:2014-11
Bahnanwendungen – Hochtemperaturkabel und -leitungen für Schienenfahrzeuge mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Teil
2: Einadrige silikonisierte Leitungen für 120 °C oder 150 °C; - Deutsche Fassung EN 50382-2:2008/A1:2013
- DIN VDE 0262 **VDE 0262**:1995-12
Installationskabel mit Isolierung aus vernetztem Polyethylen und Mantel aus thermoplastischem PVC mit Nennspannung 0,6/1 kV
- DIN VDE 0262 **VDE 0262** Berichtigung 1:2004-01
Berichtigungen zu DIN VDE 0262 (VDE 0262):1995-12
- DIN VDE 0265 **VDE 0265**:1995-12
Kabel mit Kunststoffisolierung und Bleimantel für Starkstromanlagen
- DIN VDE 0266 **VDE 0266**:2000-03
Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall - Nennspannungen 0,6/1 kV
- DIN VDE 0266 **VDE 0266** Berichtigung 1:2006-03
Berichtigungen zu DIN VDE 0266 (VDE 0266):2000-03
- DIN VDE 0271 **VDE 0271**:2007-01
Starkstromkabel - Festlegungen für Starkstromkabel ab 0,6/1 kV für besondere Anwendungen

- DIN VDE 0271 **VDE 0271** Berichtigung 1:2008-02
Berichtigungen zu DIN VDE 0271 (VDE 0271):2007-01
- DIN VDE V 0276-10 **VDE V 0276-10**:2021-06
Starkstromkabel - Teil 10: Kennzeichnung der Brandklassen auf Starkstromkabeln
- DIN IEC 60183 **VDE 0276-183**:2016-03
Leitlinie zur Auswahl von AC-Hochspannungskabelsystemen - (IEC 60183:2015)
- DIN EN 50397-1 **VDE 0276-397-1**:2022-08
Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige Armaturen für Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV und nicht mehr als 36 kV Wechselspannung - Teil 1: Kunststoffumhüllte Freileitungsseile; - Deutsche Fassung EN 50397-1:2020
- DIN EN 50397-2 **VDE 0276-397-2**:2023-04
Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige Armaturen für Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV und nicht mehr als 36 kV Wechselspannung - Teil 2: Armaturen für kunststoffumhüllte Freileitungsseile – Prüfungen und Anforderungen; - Deutsche Fassung EN 50397-2:2022
- DIN EN 50397-3 **VDE 0276-397-3**:2023-04
Kunststoffumhüllte Leiter und zugehörige Armaturen für Freileitungen mit Nennspannungen über 1 kV und nicht mehr als 36 kV Wechselspannung - Teil 3: Leitfäden für die Verwendung; - Deutsche Fassung EN 50397-3:2022
- DIN VDE 0276-603 **VDE 0276-603**:2010-03
Starkstromkabel - Teil 603: Energieverteilungskabel mit Nennspannung 0,6/1 kV; - Deutsche Fassung HD 603 S1:1994/A3:2007, Teile 0, 1, 3 G und 5 G
- DIN VDE 0276-604 **VDE 0276-604**:2008-02
Starkstromkabel - Teil 604: Starkstromkabel mit Nennspannungen 0,6/1 kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke; - Deutsche Fassung HD 604 S1:1994 + A1:1997 + A2:2002 + A3:2005, Teile 0, 1 und 5 G
- DIN VDE 0276-605 **VDE 0276-605**:2020-09
Starkstromkabel - Ergänzende Prüfverfahren; - Deutsche Fassung HD 605 S3:2019
- DIN VDE 0276-620 **VDE 0276-620**:2024-12
Energieverteilungskabel mit extrudierter Isolierung für Nennspannungen von 3,6/6 (7,2) kV bis einschließlich 20,8/36 (42) kV; - Deutsche Übernahme HD 620 S3:2023, Teile 0, 1 und 10-C
- DIN VDE 0276-621 **VDE 0276-621**:1997-05
Starkstromkabel - Energieverteilungskabel mit getränkter Papierisolierung für Mittelspannung; - Deutsche Fassung HD 621 S1:1996; Teile 1, 2, 3C, 4C
- DIN VDE 0276-621 **VDE 0276-621** Berichtigung 1:2018-12
Starkstromkabel - Teil 621: Energieverteilungskabel mit getränkter Papierisolierung für Mittelspannung; - Deutsche Fassung HD 621 S1:1996 Teile 1, 2, 3C und 4C; Berichtigung 1
- DIN VDE 0276-622 **VDE 0276-622**:2006-05
Starkstromkabel - Teil 622: Starkstromkabel mit Nennspannungen von 3,6/6 (7,2) kV bis 20,8/36 (42) kV mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Kraftwerke; - Deutsche Fassung HD 622 S1:1996 + A1:2000 + A2:2005, Teil 1 und Teil 4D
- DIN VDE 0276-626 **VDE 0276-626**:1997-01
Starkstromkabel - Isolierte Freileitungsseile für oberirdische Verteilungsnetze mit Nennspannungen 0,6/1 (1,2) kV; - Deutsche Fassung HD 626 S1 Teile 1, 2 und 4F-1:1996
- DIN VDE 0276-626/A1 **VDE 0276-626/A1**:1998-07
Starkstromkabel - Isolierte Freileitungsseile für oberirdische Verteilungsnetze mit Nennspannungen 0,6/1 (1,2) kV; - Deutsche Fassung HD 626 S1/A1:1997
- DIN VDE 0276-627 **VDE 0276-627**:2006-09
Starkstromkabel - Teil 627: Vieladrige und vielpaarige Kabel für die Verlegung in Luft und in Erde; - Deutsche Fassung HD 627 S1:1996 + A1:2000 + A2:2005, Teile 0, 1, 4H und 7H
- DIN VDE 0276-632 **VDE 0276-632**:2017-09
Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und ihre Garnituren für Nennspannungen über 36 kV (Um = 42 kV) bis 150 kV (Um = 170 kV); - Deutsche Fassung HD 632 S3:2016, Teile 0, 1, 3-D, 4-D und 5-D
- DIN VDE 0276-633 **VDE 0276-633**:1999-05
Prüfungen an Ölkabeln mit einer Isolierung aus Papier oder polypropylenbeschichtetem Papier und Metallmantel und Garnituren - Wechselspannungen bis einschließlich 400 kV; - Deutsche Fassung HD 633 S1 Teile 1, 3D:1997
- DIN VDE 0276-634 **VDE 0276-634**:1999-05
Prüfungen an Gasinnendruckkabeln und Garnituren - Wechselspannungen bis einschließlich 275 kV; - Deutsche Fassung HD 634 S1 Teile 1, 3C:1997
- DIN VDE 0276-635 **VDE 0276-635**:1999-05
Prüfungen an Gasaußendruckkabeln und Garnituren - Wechselspannungen bis einschließlich 275 kV; - Deutsche Fassung HD 635 S1 Teile 1, 3C:1997
- DIN VDE 0276-1000 **VDE 0276-1000**:1995-06
Starkstromkabel - Strombelastbarkeit, Allgemeines; Umrechnungsfaktoren

- DIN VDE 0276-2067 **VDE 0276-2067**:2024-12
Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und ihre Garnituren für Nennspannungen über 150 kV (Um = 170 kV) bis einschließlich 500 kV (Um = 550 kV) - Prüfverfahren und Anforderungen - (IEC 62067:2022, modifiziert)
- DIN IEC 62895 **VDE 0276-2895**:2019-02
Kabel zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) - Kabel mit extrudierter Isolierung und ihre Garnituren für Nennspannungen bis 320 kV für Anwendungen an Land – Prüfverfahren und Anforderungen - (IEC 62895:2017)
- DIN EN 50393 **VDE 0278-393**:2015-10
Prüfverfahren und Prüfanforderungen für die Garnituren von Verteilerkabeln mit einer Nennspannung von 0,6/1,0 (1,2) kV; - Deutsche Fassung EN 50393:2015
- DIN EN 61442 **VDE 0278-442**:2006-01
Prüfverfahren für Starkstromkabelgarnituren mit einer Nennspannung von 6 kV (Um = 7,2 kV) bis 36 kV (Um = 42 kV) - (IEC 61442:2005, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61442:2005
- DIN EN 50483-1 **VDE 0278-483-1**:2009-11
Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte Niederspannungsfreileitungen - Teil 1: Allgemeines; - Deutsche Fassung EN 50483-1:2009
- DIN EN 50483-2 **VDE 0278-483-2**:2009-11
Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte Niederspannungsfreileitungen - Teil 2: Abspann- und Tragklemmen für selbsttragende isolierte Freileitungsseile; - Deutsche Fassung EN 50483-2:2009
- DIN EN 50483-3 **VDE 0278-483-3**:2009-11
Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte Niederspannungsfreileitungen - Teil 3: Abspann- und Tragklemmen für Systeme mit Nullleiter-Tragseil; - Deutsche Fassung EN 50483-3:2009
- DIN EN 50483-4 **VDE 0278-483-4**:2009-11
Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte Niederspannungsfreileitungen - Teil 4: Verbinder; - Deutsche Fassung EN 50483-4:2009
- DIN EN 50483-5 **VDE 0278-483-5**:2009-11
Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte Niederspannungsfreileitungen - Teil 5: Elektrische Alterungsprüfungen; - Deutsche Fassung EN 50483-5:2009
- DIN EN 50483-6 **VDE 0278-483-6**:2009-11
Prüfanforderungen für Bauteile für isolierte Niederspannungsfreileitungen - Teil 6: Umweltprüfungen; - Deutsche Fassung EN 50483-6:2009
- DIN VDE 0278-629-1 **VDE 0278-629-1**:2019-11
Prüfanforderungen für Kabelgarnituren für Starkstromkabel mit einer Nennspannung von 3,6/6(7,2) kV bis 20,8/36(42) kV - Teil 1: Garnituren für Kabel mit extrudierter Kunststoffisolierung; - Deutsche Fassung HD 629-1-S3:2019
- DIN VDE 0278-629-2 **VDE 0278-629-2**:2025-02
Prüfanforderungen für Kabelgarnituren für Starkstromkabel mit einer Nennspannung von 3,6/6(7,2) kV bis 20,8/36(42) kV - Teil 2: Kabel mit massegetränkter Papierisolierung; - Deutsche Fassung HD 629.2 S3:2024
- DIN VDE 0278-629-3 **VDE 0278-629-3**:2025-02
Prüfanforderungen für Kabelgarnituren für Starkstromkabel mit einer Nennspannung von 3,6/6(7,2) kV bis 20,8/36(42) kV - Teil 3: Übergangsmuffen für Kabel mit massegetränkter Papierisolierung und für Kabel mit extrudierter Kunststoffisolierung; - Deutsche Fassung HD 629.3 S1:2024
- DIN EN 50655-1 **VDE 0278-655-1**:2024-10
Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung - Teil 1: Fingerprintprüfungen für Reaktionsharzmassen; - Deutsche Fassung EN 50655-1:2023
- DIN EN 50655-2 **VDE 0278-655-2**:2018-06
Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung - Teil 2: Fingerprintprüfungen für wärmeschrumpfende Komponenten für Niederspannungs- und Mittelspannungsanwendungen bis 20,8/36 (42) kV; - Deutsche Fassung EN 50655-2:2017
- DIN EN 50655-3 **VDE 0278-655-3**:2018-06
Kabel und isolierte Leitungen – Garnituren – Materialcharakterisierung - Teil 3: Fingerprint-Prüfungen für kaltschrumpfende Komponenten für Nieder- und Mittelspannungsanwendungen bis 20,8/36 (42) kV; - Deutsche Fassung EN 50655-3:2017
- DIN 57279 **VDE 0279**:1982-10
Leitungs-Garnituren des Bergbaus unter Tage - Muffen 0,6/1 kV
- DIN VDE 0281-8 **VDE 0281-8**:2000-09
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V - Einadrige Leitungen ohne Mantel für Lichterketten; - Deutsche Fassung HD 21.8 S2:1999
- DIN VDE 0281-9 **VDE 0281-9**:2001-01
Polyvinylchlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V - Einadrige Leitungen ohne Mantel zur Verlegung bei tiefen Temperaturen; - Deutsche Fassung HD 21.9 S2:1995 + A1:1999
- DIN EN 50143 **VDE 0283-1**:2010-02
Leitungen für Leuchtröhrengeräte und Leuchtröhren-Anlagen mit einer Leerlaufspannung von über 1 000 V, aber nicht über 10 000 V; - Deutsche Fassung EN 50143:2009

- DIN EN 50214 **VDE 0283-2**:2025-03
Flache flexible Leitung; - Deutsche Fassung EN 50214:2024
- DIN EN 61138 **VDE 0283-3**:2008-10
Leitungen für ortsveränderliche Erdungs- und Kurzschluß-Einrichtungen - (IEC 61138:2007, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61138:2007
- DIN EN 50618 **VDE 0283-618**:2015-11
Kabel und Leitungen – Leitungen für Photovoltaik Systeme; - Deutsche Fassung EN 50618:2014
- DIN EN 60702-1 **VDE 0284-1**:2015-08
Mineralisierte Leitungen mit einer Nennspannung bis 750 V - Teil 1: Leitungen - (IEC 60702-1:2002 + A1:2015); Deutsche Fassung EN 60702-1:2002 + A1:2015
- DIN EN 60702-2 **VDE 0284-2**:2015-08
Mineralisierte Leitungen mit einer Nennspannung bis 750 V - Teil 2: Endverschlüsse - (IEC 60702-2:2002 + A1:2015); Deutsche Fassung EN 60702-2:2002 + A1:2015
- DIN EN 60702-3 **VDE 0284-3**:2017-05
Mineralisierte Leitungen mit einer Nennspannung bis 750 V - Teil 3: Leitfaden zur Verwendung - (IEC 60702-3:2016); Deutsche Fassung EN 60702-3:2016
- DIN EN 50525-1 **VDE 0285-525-1**:2023-09
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 1: Allgemeine Anforderungen; - Deutsche Fassung EN 50525-1:2011 + A1:2022
- DIN EN 50525-2-11 **VDE 0285-525-2-11**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-11: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Flexible Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-11:2011
- DIN EN 50525-2-12 **VDE 0285-525-2-12**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-12: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Wendelleitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-12:2011
- DIN EN 50525-2-21 **VDE 0285-525-2-21**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-21: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Flexible Leitungen mit vernetzter Elastomer-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-21:2011
- DIN EN 50525-2-22 **VDE 0285-525-2-22**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-22: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Hochflexible umflochtene Leitungen mit vernetzter Elastomer-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-22:2011
- DIN EN 50525-2-31 **VDE 0285-525-2-31**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-31: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Ader- und Verdrahtungsleitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-31:2011
- DIN EN 50525-2-41 **VDE 0285-525-2-41**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-41: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Einadrige Leitungen mit vernetzter Silikon-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-41:2011
- DIN EN 50525-2-42 **VDE 0285-525-2-42**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-42: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Ader- und Verdrahtungsleitungen mit vernetzter EVA-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-42:2011
- DIN EN 50525-2-51 **VDE 0285-525-2-51**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-51: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Ölbeständige Steuerleitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-51:2011
- DIN EN 50525-2-71 **VDE 0285-525-2-71**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-71: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Lahnlitzen-Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-71:2011
- DIN EN 50525-2-72 **VDE 0285-525-2-72**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-72: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Trennbare Zwillingsleitung mit thermoplastischer PVC-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-72:2011
- DIN EN 50525-2-81 **VDE 0285-525-2-81**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-81: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Lichtbogenschweißleitungen mit vernetzter Elastomer-Hülle; - Deutsche Fassung EN 50525-2-81:2011
- DIN EN 50525-2-82 **VDE 0285-525-2-82**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-82: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Leitungen für Lichterketten mit vernetzter Elastomer-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-82:2011

- DIN EN 50525-2-83 **VDE 0285-525-2-83**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 2-83: Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen – Mehradrige Leitungen mit vernetzter Silikon-Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-2-83:2011
- DIN EN 50525-3-11 **VDE 0285-525-3-11**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 3-11: Starkstromleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Flexible halogenfreie, raucharme Leitungen mit thermoplastischer Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-3-11:2011
- DIN EN 50525-3-21 **VDE 0285-525-3-21**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 3-21: Starkstromleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Flexible halogenfreie, raucharme Leitungen mit vernetzter Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-3-21:2011
- DIN EN 50525-3-31 **VDE 0285-525-3-31**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 3-31: Starkstromleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Halogenfreie, raucharme Ader- und Verdrahtungsleitungen mit thermoplastischer Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-3-31:2011
- DIN EN 50525-3-41 **VDE 0285-525-3-41**:2012-01
Kabel und Leitungen – Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V (U0/U) - Teil 3-41: Starkstromleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall – Halogenfreie, raucharme Ader- und Verdrahtungsleitungen mit vernetzter Isolierung; - Deutsche Fassung EN 50525-3-41:2011
- DIN EN 50620 **VDE 0285-620**:2020-03
Kabel und Leitungen - Ladeleitung für Elektrofahrzeuge; - Deutsche Fassung EN 50620:2017 + A1:2019
- DIN VDE 0289-1 **VDE 0289-1**:1988-03
Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Allgemeine Begriffe
- DIN VDE 0289-2 **VDE 0289-2**:1988-03
Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Aufbauelemente
- DIN VDE 0289-3 **VDE 0289-3**:1988-03
Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Fertigungsvorgänge
- DIN VDE 0289-4 **VDE 0289-4**:1988-03
Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Prüfen und Messen
- DIN VDE 0289-5 **VDE 0289-5**:1988-03
Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Längen
- DIN VDE 0289-6 **VDE 0289-6**:1993-03
Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Zubehör, Garnituren
- DIN VDE 0289-7 **VDE 0289-7**:1988-03
Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Verlegung und Montage
- DIN VDE 0289-8 **VDE 0289-8**:1988-03
Begriffe für Starkstromkabel und isolierte Starkstromleitungen - Strombelastbarkeit
- DIN VDE 0291-1a **VDE 0291-1a**:1973-07
Bestimmungen für Füllmassen für Kabelzubehöerteile sowie Abbrühmassen - Änderung a
- DIN VDE 0291-1 **VDE 0291-1**:1972-02
Bestimmungen für Füllmassen für Kabelzubehöerteile sowie Abbrühmassen - Heiß zu vergießende Füllmassen, Kaltpreßmassen, Kaltvergußmassen sowie Abbrühmassen
- DIN VDE 0292 **VDE 0292**:2021-08
System für Typkurzzeichen von isolierten Leitungen - Deutsche Fassung HD 361 S4:2020
- DIN VDE 0293-1 **VDE 0293-1**:2006-10
Kennzeichnung der Adern von Starkstromkabeln und isolierten Starkstromleitungen mit Nennspannungen bis 1 000 V - Teil 1: Ergänzende nationale Festlegungen
- DIN VDE 0293-308 **VDE 0293-308**:2003-01
Kennzeichnung der Adern von Kabeln/Leitungen und flexiblen Leitungen durch Farben; - Deutsche Fassung HD 308 S2:2001
- DIN EN 50334 **VDE 0293-334**:2001-10
Kennzeichnung der Adern von Kabeln und Leitungen durch Bedrucken; - Deutsche Fassung EN 50334:2001
- DIN EN IEC 60228 **VDE 0295**:2024-12
Leiter für Kabel und isolierte Leitungen - (IEC 60228:2023); Deutsche Fassung EN IEC 60228:2024
- DIN VDE 0298-3 **VDE 0298-3**:2006-06
Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen - Teil 3: Leitfaden für die Verwendung nicht harmonisierter Starkstromleitungen
- DIN VDE 0298-4 **VDE 0298-4**:2023-06
Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen - Teil 4: Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden und von flexiblen Leitungen

DIN VDE 0298-4 **VDE 0298-4** Berichtigung 1:2023-10

Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen - Teil 4: Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden und von flexiblen Leitungen; Berichtigung 1

DIN EN 50565-1 **VDE 0298-565-1**:2015-02

Kabel und Leitungen – Leitfadern für die Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen mit einer Nennspannung nicht über 450/750 V (U0/U) - Teil 1: Allgemeiner Leitfadern; - Deutsche Fassung EN 50565-1:2014

DIN EN 50565-2 **VDE 0298-565-2**:2015-02

Kabel und Leitungen – Leitfadern für die Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen mit einer Nennspannung nicht über 450/750 V (U0/U) - Teil 2: Aufbaudaten und Einsatzbedingungen der Kabel- und Leitungsbauarten nach EN 50525; - Deutsche Fassung EN 50565-2:2014

DIN EN 60719 **VDE 0299-2**:1994-02

Berechnung der unteren und oberen Grenzen der mittleren Außenmaße von Leitungen mit runden Kupferleitern und Nennspannungen bis 450/750 V - (IEC 60719:1992); Deutsche Fassung EN 60719:1993